



L= 3000 mm

### PAM-GLOBAL® S Boruları




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Metre)	3 Metre Fiyat
P156361	DN50 PAM S BORU (3M)	15,98	47,94
P156454	DN70 PAM S BORU (3M)	17,36	52,09
P156561	DN100 PAM S BORU (3M)	21,65	64,96
P156734	DN125 PAM S BORU (3M)	29,28	87,85
P156825	DN150 PAM S BORU (3M)	38,27	114,82
P156949	DN200 PAM S BORU (3M)	81,20	243,59
P157048	DN250 PAM S BORU (3M)	115,72	347,17
P157113	DN300 PAM S BORU (3M)	141,09	423,27

### PAM-GLOBAL® S Redüksiyon




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155763	DN70*50 PAM S REDUKSIYON	6,85
P176727	DN80*50 PAM S REDUKSIYON	7,22
P155764	DN100*50 PAM S REDUKSIYON	7,07
P155801	DN100*70 PAM S REDUKSIYON	6,98
P176728	DN100*80 PAM S REDUKSIYON	8,11
P155765	DN125*50 PAM S REDUKSIYON	20,09
P155802	DN125*70 PAM S REDUKSIYON	20,25
P176730	DN125*80 PAM S REDUKSIYON	22,70
P155842	DN125*100 PAM S REDUKSIYON	21,29
P155766	DN150*50 PAM S REDUKSIYON	27,88
P155803	DN150*70 PAM S REDUKSIYON	29,63
P176732	DN150*80 PAM S REDUKSIYON	31,11
P155843	DN150*100 PAM S REDUKSIYON	28,09
P155892	DN150*125 PAM S REDUKSIYON	28,54
P155844	DN200*100 PAM S REDUKSIYON	38,29
P155893	DN200*125 PAM S REDUKSIYON	39,13
P155922	DN200*150 PAM S REDUKSIYON	39,13
P155923	DN250*150 PAM S REDUKSIYON	50,18
P155942	DN250*200 PAM S REDUKSIYON	50,04
P155924	DN300*150 PAM S REDUKSIYON	81,70
P155943	DN300*200 PAM S REDUKSIYON	84,98
P155955	DN300*250 PAM S REDUKSIYON	92,64

### PAM-GLOBAL® S Kolon Desteği ve Yatağı




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P156413	DN50 PAM S DUSEY BORU DESTK.ELM VE YATAĞI	23,07
P177742	DN70 PAM S DUSEY BORU DESTK.ELM VE YATAĞI	27,68
P156512	DN80 PAM S DUSEY BORU DESTK.ELM VE YATAĞI	46,78
P156657	DN100 PAM S DUSEY BORU DSTK.ELM VE YATAĞI	42,53
P156793	DN125 PAM S DUSEY BORU DSTK.ELM VE YATAĞI	73,89
P156904	DN150 PAM S DUSEY BORU DSTK.ELM VE YATAĞI	96,13
P157014	DN200 PAM S DUSEY BORU DSTK.ELM VE YATAĞI	110,80
P157097	DN250 PAM S DUSEY BORU DSTK.ELM VE YATAĞI	334,04
P157160	DN300 PAM S DUSEY BORU DSTK.ELM VE YATAĞI	444,50

### PAM-GLOBAL® S - Dirsek 88°



Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155749	DN50 PAM S DIRSEK 88°	7,86
P155778	DN70 PAM S DIRSEK 88°	11,22
P176706	DN80 PAM S DIRSEK 88°	14,18
P155813	DN100 PAM S DIRSEK 88°	14,44
P155867	DN125 PAM S DIRSEK 88°	30,91
P155900	DN150 PAM S DIRSEK 88°	34,54
P155930	DN200 PAM S DIRSEK 88°	90,10
P157065	DN250 PAM S DIRSEK 88°	213,20
P157130	DN300 PAM S DIRSEK 88°	453,11

### PAM-GLOBAL® S - Dirsek 68°




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155750	DN50 PAM GLOBAL S - DİRSEK 68°	8,54
P155779	DN70 PAM GLOBAL S - DİRSEK 68°	11,62
P176705	DN80 PAM GLOBAL S - DİRSEK 68°	18,76
P155814	DN100 PAM GLOBAL S - DİRSEK 68°	20,13
P155868	DN125 PAM GLOBAL S - DİRSEK 68°	30,36
P155901	DN150 PAM GLOBAL S - DİRSEK 68°	37,53
P156968	DN200 PAM GLOBAL S - DİRSEK 68°	191,75

#### PAM-GLOBAL® S - Dirsek 45°




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155751	DN50 PAM S DIRSEK 45°	5,88
P155780	DN70 PAM S DIRSEK 45°	10,51
P176704	DN80 PAM S DIRSEK 45°	14,22
P155815	DN100 PAM S DIRSEK 45°	11,96
P155869	DN125 PAM S DIRSEK 45°	18,52
P155902	DN150 PAM S DIRSEK 45°	29,54
P155931	DN200 PAM S DIRSEK 45°	54,73
P155947	DN250 PAM S DIRSEK 45°	198,84
P155959	DN300 PAM S DIRSEK 45°	412,42

#### PAM-GLOBAL® S - Dirsek 30°




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155753	DN50 PAM S DIRSEK 30°	6,40
P155782	DN70 PAM S DIRSEK 30°	7,47
P176703	DN80 PAM S DIRSEK 30°	8,08
P155817	DN100 PAM S DIRSEK 30°	10,16
P155871	DN125 PAM S DIRSEK 30°	15,81
P155904	DN150 PAM S DIRSEK 30°	23,50
P155933	DN200 PAM S DIRSEK 30°	56,73
P155948	DN250 PAM S DIRSEK 30°	204,52
P155960	DN300 PAM S DIRSEK 30°	277,13

#### PAM-GLOBAL® S - Dirsek 15°




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155752	DN50 PAM GLOBAL S - DİRSEK 15°	4,99
P155781	DN70 PAM GLOBAL S - DİRSEK 15°	7,64
P176702	DN80 PAM GLOBAL S - DİRSEK 15°	8,15
P155816	DN100 PAM GLOBAL S - DİRSEK 15°	7,77
P155870	DN125 PAM GLOBAL S - DİRSEK 15°	13,41
P155903	DN150 PAM GLOBAL S - DİRSEK 15°	19,21
P155932	DN200 PAM GLOBAL S - DİRSEK 15°	46,55

#### PAM-GLOBAL® S - Dirsek 88° (uzun)




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155785	DN70 PAM GLOBAL S DİRSEK 88° (Uzun)	40,73
P155823	DN100 PAM GLOBAL S DİRSEK 88° (Uzun)	46,78

#### PAM-GLOBAL® S - Dirsek 45° (uzun)




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155786	DN70 PAM GLOBAL S DİRSEK 45° (Uzun)	39,09
P155824	DN100 PAM GLOBAL S DİRSEK 45° (Uzun)	44,27

#### PAM-GLOBAL® S - Çift Dirsek 88°




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155754	DN50 PAM S CIFT DIRSEK 88°	9,74
P155783	DN70 PAM S CIFT DIRSEK 88°	13,61
P176707	DN80 PAM S CIFT DIRSEK 88°	16,02
P155819	DN100 PAM S CIFT DIRSEK 88°	25,14
P155872	DN125 PAM S CIFT DIRSEK 88°	71,77
P155905	DN150 PAM S CIFT DIRSEK 88°	105,09

PAM-GLOBAL® S - Çift Dirsek 88° (uzun)  
(Kolonlardan yatay borulara geçişlerde,  
DN 1986)




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155784	DN70 PAM GLOABAL S ÇİFT DİRSEK 88° (Uzun)	45,35
P155820	DN100 PAM GLOABAL S ÇİFT DİRSEK 88° (Uzun)	54,69
P155873	DN125 PAM GLOABAL S ÇİFT DİRSEK 88° (Uzun)	99,43
P155906	DN150 PAM GLOABAL S ÇİFT DİRSEK 88° (Uzun)	269,43

PAM-GLOBAL® S Ofset




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
<b>PAM-GLOBAL® S Ofset (A) = 65mm</b>		
P155812	DN100 PAM S OFSET 65	31,16
<b>PAM-GLOBAL® S Ofset (A) = 130mm</b>		
P155821	DN100 PAM S OFSET 130	52,78
<b>PAM-GLOBAL® S Ofset (A) = 200mm</b>		
P155822	DN100 PAM S OFSET 200	100,45

PAM-GLOBAL® S - Çatal 45°




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155769	DN50*50 PAM S CATAL 45°	13,54
P155789	DN70*50 PAM S CATAL 45°	16,94
P173786	DN80*50 PAM S CATAL 45°	21,03
P155806	DN70*70 PAM S CATAL 45°	18,31
P173787	DN80*80 PAM S CATAL 45°	21,77
P155828	DN100*50 PAM S CATAL 45°	20,46
P155831	DN100*70 PAM S CATAL 45°	25,81
P173788	DN100*80 PAM S CATAL 45°	26,73
P155857	DN100*100 PAM S CATAL 45°	28,63
P155877	DN125*50 PAM S CATAL 45°	33,80
P155879	DN125*70 PAM S CATAL 45°	51,29
P176716	DN125*80 PAM S CATAL 45°	55,80
P155882	DN125*100 PAM S CATAL 45°	44,74
P155895	DN125*125 PAM S CATAL 45°	56,01
P155910	DN150*70 PAM S CATAL 45°	55,27
P176733	DN150*80 PAM S CATAL 45°	59,97
P155912	DN150*100 PAM S CATAL 45°	54,11
P155914	DN150*125 PAM S CATAL 45°	62,80
P155926	DN150*150 PAM S CATAL 45°	89,00
P155934	DN200*70 PAM S CATAL 45°	107,23
P176734	DN200*80 PAM S CATAL 45°	139,11
P155935	DN200*100 PAM S CATAL 45°	158,77
P155936	DN200*125 PAM S CATAL 45°	159,77
P155937	DN200*150 PAM S CATAL 45°	226,12
P155944	DN200*200 PAM S CATAL 45°	234,62
P155949	DN250*100 PAM S CATAL 45°	396,12
P155950	DN250*125 PAM S CATAL 45°	420,44
P155951	DN250*150 PAM S CATAL 45°	389,91
P155952	DN250*200 PAM S CATAL 45°	520,39
P155956	DN250*250 PAM S CATAL 45°	537,81
P155961	DN300*100 PAM S CATAL 45°	552,38
P155962	DN300*125 PAM S CATAL 45°	551,95
P155963	DN300*150 PAM S CATAL 45°	520,41
P155964	DN300*200 PAM S CATAL 45°	653,37
P155965	DN300*250 PAM S CATAL 45°	685,17
P155968	DN300*300 PAM S CATAL 45°	766,74
P156709	DN100*100 PAM S CCTL 45°	54,04
P156817	DN125*125 PAM S CCTL 45°	87,48
P156936	DN150*150 PAM S CCTL 45°	137,30

PAM-GLOBAL® S - Çatal 88° giriş açısı 45°




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155767	DN50*50 PAM S CTL.88° G.A.45°	12,58
P155787	DN70*50 PAM S CTL.88° G.A.45°	13,05
P176718	DN80*50 PAM S CTL.88° G.A.45°	13,75
P155804	DN70*70 PAM S CTL.88° G.A.45°	14,15
P176719	DN80*80 PAM S CTL.88° G.A.45°	14,18
P155827	DN100*50 PAM S CTL.88° G.A.45°	17,65
P155829	DN100*70 PAM S CTL.88° G.A.45°	20,06
P176720	DN100*80 PAM S CTL.88° G.A.45°	20,96




P155855	DN100*100 PAM S CTL.88°GA.45°	26,28
P155876	DN125*50 PAM S CTL.88°G.A.45°	38,93
P155878	DN125*70 PAM S CTL.88°G.A.45°	54,68
P176722	DN125*80 PAM S CTL.88°G.A.45°	59,43
P155880	DN125*100 PAM S CTL.88°GA.45°	57,60
P155894	DN125*125 PAM S CTL.88°GA.45°	69,20
P155908	DN150*50 PAM S CTL.88° G.A.45°	78,47
P155909	DN150*70 PAM S CTL.88°G.A.45°	81,13
P176723	DN150*80 PAM S CTL.88°G.A.45°	80,22
P155911	DN150*100 PAM S CTL.88°G.A.45°	82,35
P155913	DN150*125 PAM S CTL.88°GA.45°	89,89
P155925	DN150*150 PAM S CTL.88°GA.45°	95,59
P156980	DN200*100 PAM S CTL.88°GA.45°	148,21
P157024	DN200*200 PAM S CTL.88°GA.45°	249,26
P157102	DN250*250 PAM S CTL.88°GA.45°	539,05

**PAM-GLOBAL® S - Çift Çatal 88°  
giriş açısı 45°**





Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155825	DN100*50*50 PAM S CCTL88°GA45°	17,55
P155826	DN100*70*70 PAM S CCTL88°GA45°	22,04
P179685	DN100*80*80 PAM S CCTL88°GA45°	23,98
P155858	DN100*100*100 PAM S CCTL 88°GA45°	23,77
P155874	DN125*100*100 PAM S CCTL 88°GA45°	38,10
P155907	DN150*100*100 PAM S CCTL 88°GA45°	70,63

**Çift Klozet Bağlantı Dirsek 90°  
Sadece dikey montaj için**




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155853	DN100 PAM S CIFT KLZT BAG.DIR.90°D	109,96

**PAM-GLOBAL® S Köşe Çatal 88°  
giriş açısı 45°  
Köşe açısı 90°**



Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P179682	DN80*80*80 PAM S KCTL88°GA45°	33,86
P155839	DN100*70*70 PAM S KCTL88°GA45°	34,92
P179683	DN100*80*80 PAM S KCTL88°GA45°	43,00
P155860	DN100*100*100 PAM S KCTL 88°GA45°	42,38
P155888	DN125*70*70 PAM S KCTL88°GA45°	59,26
P155889	DN125*100*100 PAM S KCTL 88°GA45°	61,45
P155919	DN150*100*100 PAM S KCTL88°GA45°	140,34

**PAM-GLOBAL® S Çatal 88° (uzun) Giriş Açısı  
45°**




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155861	DN100*100 PAM GLOBAL S ÇATAL 88° (Uzun) GA45	40,11

Özellikle çatı geçişleri için.



**PAM-GLOBAL® S Köşe Çatal 88° (uzun)  
giriş açısı 45° köşe açısı 90°**

Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
----------	-------------	-------------------



P155862	DN100*100*100 PAM S KCTL.88°(U)GA45°	39,51
---------	--------------------------------------	-------

**PAM-GLOBAL® S Temizleme Kapağı-  
Dairesel Bağlantı, kolon ve toplayıcı hatları  
için**




Özellikle çatı geçişleri için.

Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P179191	DN50 PAM S TEMİZ. KAP. DAİRES	22,58
P155799	DN70 PAM S TEMİZ. KAP. DAİRES	28,71
P179647	DN80 PAM S TEMİZ. KAP. DAİRES	32,18
P179192	DN100 PAM S TEMİZ.KAP.DAİRES	42,67

EPDM O-Ring conta  
Sertlik: 45 Shore A

**PAM-GLOBAL® S Temizleme Kapağı-  
Dikdörtgen**



Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P179196	DN100 PAM S TEMİZ.KAP.DIKDORT	62,98
P179197	DN125 PAM S TEMİZ.KAP.DIKDORT	84,19
P179198	DN150 PAM S TEMİZ.KAP.DIKDORT	133,10
P179199	DN200 PAM S TEMİZ.KAP.DIKDORT	277,15
P179200	DN250 PAM S TEMİZ.KAP.DIKDORT	562,40
P179201	DN300 PAM S TEMİZ.KAP.DIKDORT.	802,80

\*DN 100'den DN 200' e kadar ki çaplarda EPDM conta ile.  
Sertlik: 45 Shore A

\*DN 250 ve DN 300 çaplarda 6 vida ve EPDM conta ile.

**PAM-GLOBAL® S Kör Tapa**




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155747	DN50 PAM S KOR TAPA	1,92
P155776	DN70 PAM S KOR TAPA	3,16
P176700	DN80 PAM S KOR TAPA	3,77
P155809	DN100 PAM S KOR TAPA	5,54
P155865	DN125 PAM S KOR TAPA	8,73
P155898	DN150 PAM S KOR TAPA	13,03
P155928	DN200 PAM S KOR TAPA	24,93
P155945	DN250 PAM S KOR TAPA	45,14
P155957	DN300 PAM S KOR TAPA	78,67

**PAM-GLOBAL® S Temizleme Tapası**



Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P156374	DN50 PAM S TEMİZLEME TAPASI	27,29
P156468	DN70 PAM S TEMİZLEME TAPASI	26,93
P176715	DN80 PAM S TEMİZLEME TAPASI	27,99
P156579	DN100 PAM S TEMİZLEME TAPASI	37,85
P156747	DN125 PAM S TEMİZLEME TAPASI	49,01
P156839	DN150 PAM S TEMİZLEME TAPASI	55,66
P156961	DN200 PAM S TEMİZLEME TAPASI	116,58
P157060	DN250 PAM S TEMİZLEME TAPASI	181,98
P157125	DN300 PAM S TEMİZLEME TAPASI	257,14

**PAM-GLOBAL® S Sifon**




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P156420	DN50 PAM S SIFON	109,11
P156521	DN70 PAM S SIFON	141,75
P176714	DN80 PAM S SIFON	169,83
P156668	DN100 PAM S SIFON	170,52
P156801	DN125 PAM S SIFON	237,67
P156912	DN150 PAM S SIFON	307,30
P157018	DN200 PAM S SIFON	1429,31




PAM-GLOBAL® S sifonları akış yönüne göre yatay veya dikey hatlara monte edilebilmektedir. Çıkış ise dirsek yardımıyla farklı yönlere kaydırılabilir. Kullanılmayan atık su girişi uzantısı, sifonla beraber gelen temizleme tapası ile kapatılır.

### Klozet Bağlantı Borusu




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155845	DN100 PAM S KLZT BAG.BORUSU	46,00

### Klozet Bağlantı Dirseği 90°



Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155852	DN100 PAM S KLZT BAG.DİRSEĞİ 90°	44,02

### Çift Klozet Bağlantı Dirseği 90° Sadece yatay montaj için



Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155853	DN100 PAM S CİFT KLZT BAG.DİR.90°D	109,96


### PAM-GLOBAL® RAPID Kelepçe DN 40 - DN 300

Tescil No: ABP 110003276



Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P210424	DN50 PAM RAPID S NG KEL.	3,58
P210425	DN70 PAM RAPID S NG KEL.	3,94
P210426	DN75 PAM RAPID S NG KEL.	4,87
P210427	DN100 PAM RAPID S NG KEL.	4,50
P210428	DN125 PAM RAPID S NG KEL.	7,98
P210429	DN150 PAM RAPID S NG KEL.	8,84
P210430	DN200 PAM RAPID S NG KEL.	18,02

Tek vida ile sıkılabilen kelepçenin gövdesi sertleştirilmiş krom çeliği (EN 10027-2'e göre malzeme no:1.4510/11; AISI'ye göre: 430Ti/439); contası ise uzun ömürlü ve kaynar suya dayanıklı EPDM lastikten üretilmiştir. Yağ veya benzin içeren atık sular için NBR conta kullanılmalıdır (EN 681-1 standardına uygun).




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P185635	DN50 PAM RAPID S KEL. INOX	23,50
P207818	DN70 PAM RAPID S KEL. INOX.	25,33
P207819	DN80 PAM RAPID S KEL. INOX	13,80
P185636	DN100 PAM RAPID S KEL. INOX	29,13
P207820	DN125 PAM RAPID S KEL. INOX	42,80
P207831	DN150 PAM RAPID S KEL. INOX.	23,70
P185637	DN200 PAM RAPID S KEL. INOX.	42,15
P183457	DN250 PAM RAPID S KEL. INOX	147,61
P183458	DN300 PAM RAPID S KEL. INOX	190,17

PAM-GLOBAL® RAPID-INOX kelepçenin gövdesi ve sıkıştırma elemanları ise krom-nikel çeliğinden (EN 10027-2'e göre malzeme no: 1.4404/1.4571 AISI'ye göre: 316 L/316Ti) üretilmiştir.

Profil gövdede ki W5 işaretiyle belirtilir.

### PAM-GLOBAL® UNIGRIP Basınç Kelepçesi



Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P221261	DN50 PAM GLOBAL UNIGRIP BASINC KELEPCESI	36,04
P221267	DN70 PAM GLOBAL UNIGRIP BASINC KELEPCESI	32,14
P221268	DN80 PAM GLOBAL UNIGRIP BASINC KELEPCESI	38,81
P220750	DN100 PAM GLOBAL UNIGRIP BASINC KELEPCESI	33,35
P221269	DN125 PAM GLOBAL UNIGRIP BASINC KELEPCESI	47,77
P221270	DN150 PAM GLOBAL UNIGRIP BASINC KELEPCESI	57,07
P221271	DN200 PAM GLOBAL UNIGRIP BASINC KELEPCESI	74,82


DN 250 ve 300 için lütfen fiyat isteyiniz.

### PAM-GLOBAL® SVE-Çift basınç manşonu Kontrol No: Z - 42.5-273



Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P180953	DN50 PAM SVECIFT BASINC MNS	6,94
P180964	DN80 PAM SVECIFT BASINC MNS	7,42
P180954	DN100 PAM SVECIFT BASINC MNS	9,98
P180955	DN125 PAM SVECIFT BASINC MNS	12,99
P180956	DN150 PAM SVECIFT BASINC MNS	15,43
P180957	DN200 PAM SVECIFT BASINC MNS	28,29

PAM-GLOBAL® SVE-Bağlantı Elemanları DIN 19543'e göre test edilmiştir. Bunlar 0,5 bar'a kadar iç ve dış basınç yükünde bağlantının açılmasını önler. Kırmızı renkli, Polipropilen-CO malzemeli çift basınç manşonunda NR-SBR dudaklı conta kullanılmaktadır. inşaat ve kontrol kuralları gereği DN 50 - 200 çapları arasında üretilmektedir.




### PAM-GLOBAL® Konfix Geçiş bağlantıları için Tescil No: Z - 42.5 - 240



Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P155759	DN50 PAM KONFIX	5,63
P155790	DN70 PAM KONFIX	7,21
P180852	DN80 PAM KONFIX	9,04
P155833	DN100 PAM KONFIX	9,83
P155883	DN125 PAM KONFIX	20,80

PAM-GLOBAL® KONFIX- Geçiş Bağlantıları DN 50-125. PAM-GLOBAL® Borularının farklı malzemeli bağlantı borularına (çelik veya plastik) geçişlerinde kullanılır.




### PAM-GLOBAL® Konfix-Multi Çoklu geçiş bağlantıları için Tescil No: Z - 42.5 - 240




Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P176811	DN100 PAM MULTIQUEICK	28,89

PAM-GLOBAL® KONFIX-MULTI Bağlantıları, PAM-GLOBAL® DN 100 Borularına farklı malzemelerden 32-56 mm çaplı 1 ila 3 adet boru bağlamasına olanak sağlar. Malzeme EPDM, bant kelepçesi Krom çeliğinden. Malzeme-Nr. 1.4016



**PAM-GLOBAL® Multiquick**  
Farklı geniş çaplar için pratik geçiş  
bağlantıları  
Tescil No: Z - 42.5 - 240



Malz.Kod	Malzeme Adı	Fiyat (Euro/Adet)
P176812	DN100*70 PAM MULTIQUICK	17,26

PAM-GLOBAL® MULTIQUICK-DN 100 x 70 Bağlantıları, dış çapı 72 - 110 mm olan farklı malzemeli boruları PAM GLOBAL® DN 100 borularına (veya dış çapı 115 mm olan GA veya LNA'ya) bağlanmasında kullanılır. Malzeme EPDM, bant kelepçesi Krom çeliğinden. Malzeme- Nr.1.4016